

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava Zdroj: Spaľovňa  
 Meracie miesto:  
 Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min operator  
 ID oprávnených osôb: 01.08.15 Kód: 1112  
 Tlačené dňa: Strana : 1/7

Veľičina	CO <sub>r</sub>		NO <sub>xr</sub>		Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	
EL (100% PPH)	-		-		
EL (97% PPH)	-		-		
EL (95% DPH)	-		-		
EL (PDH)	-		-		
I(%)	10		20		
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.07.2015	-	-	-	-	
02.07.2015	-	-	-	-	
03.07.2015	-	-	-	-	
04.07.2015	-	-	-	-	
05.07.2015	-	-	-	-	
06.07.2015	-	-	-	-	
07.07.2015	-	-	-	-	
08.07.2015	-	-	-	-	
09.07.2015	-	-	-	-	
10.07.2015	-	-	-	-	
11.07.2015	-	-	-	-	
12.07.2015	-	-	-	-	
13.07.2015	-	-	-	-	
14.07.2015	-	-	-	-	
15.07.2015	-	-	-	-	
16.07.2015	-	-	-	-	
17.07.2015	-	-	-	-	
18.07.2015	-	-	-	-	
19.07.2015	-	-	-	-	
20.07.2015	-	-	-	-	
21.07.2015	-	-	-	-	
22.07.2015	-	-	-	-	
23.07.2015	-	-	-	-	
24.07.2015	-	-	-	-	
25.07.2015	-	-	-	-	
26.07.2015	-	-	-	-	
27.07.2015	-	-	-	-	
28.07.2015	-	-	-	-	
29.07.2015	-	-	-	-	
30.07.2015	-	-	-	-	
31.07.2015	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	-	
n (PPH-I) < EL <sub>100</sub>	-	-	-	-	
n (PPH-I) > EL <sub>100</sub>	-	-	-	-	
n (PPH-I) > EL <sub>97</sub>	-	-	-	-	
n platných PPH	-	-	-	-	
n neplatných PPH	-	-	-	-	
n nahradených PPH	-	-	-	-	
n PDH < EL <sub>pdh</sub>	-	-	-	-	
n PDH > EL <sub>pdh</sub>	-	-	-	-	
n (DPH-I > EL <sub>95</sub> > 5%)	-	-	-	-	
n platných PDH	-	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	-	
Min PPH					
Max PPH					
Min PDH					
Max PDH					
EQ	-	-	-	-	

## Vysvetlivky:

PDH < EL<sub>pdh</sub> PPH - Polhodinová priemerná hodnotaEQ - Emisný kvocient  
 F - neplatná PDH - priemerná denná hodnota I - Interval spoľahlivosti  
 Q - PDH > EL<sub>pdh</sub> PMH - priemerná mesačná hodnota MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg  
 X - n (PPH-I > EL<sub>100</sub>) > 0 EL<sub>100</sub> - Emisný limit pre 100% PPH MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách  
 Y - n (PPH-I > EL<sub>97</sub>) > 0 EL<sub>97</sub> - Emisný limit pre 97% PPH DPH - Desafinútová priemerná hodnota  
 L - (DPH-I > EL<sub>95</sub>) > 5% EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH EL<sub>95</sub> - Emisný limit pre 95% DPH

...  
 ...  
 ...

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava Zdroj: Spaľovňa  
 Meracie miesto:  
 Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min operator  
 ID oprávnených osôb: 01.08.15 Kód: 1112  
 Tlačené dňa: Strana : 3/7

Veličina	SO <sub>2</sub> r		TOCr		Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	
EL (100% PPH)	-		-		
EL (97% PPH)	-		-		
EL (95% DPH)	-		-		
EL (PDH)	-		-		
I(%)	20		30		
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.07.2015	-	-	-	-	
02.07.2015	-	-	-	-	
03.07.2015	-	-	-	-	
04.07.2015	-	-	-	-	
05.07.2015	-	-	-	-	
06.07.2015	-	-	-	-	
07.07.2015	-	-	-	-	
08.07.2015	-	-	-	-	
09.07.2015	-	-	-	-	
10.07.2015	-	-	-	-	
11.07.2015	-	-	-	-	
12.07.2015	-	-	-	-	
13.07.2015	-	-	-	-	
14.07.2015	-	-	-	-	
15.07.2015	-	-	-	-	
16.07.2015	-	-	-	-	
17.07.2015	-	-	-	-	
18.07.2015	-	-	-	-	
19.07.2015	-	-	-	-	
20.07.2015	-	-	-	-	
21.07.2015	-	-	-	-	
22.07.2015	-	-	-	-	
23.07.2015	-	-	-	-	
24.07.2015	-	-	-	-	
25.07.2015	-	-	-	-	
26.07.2015	-	-	-	-	
27.07.2015	-	-	-	-	
28.07.2015	-	-	-	-	
29.07.2015	-	-	-	-	
30.07.2015	-	-	-	-	
31.07.2015	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	-	
n (PPH-I) < EL <sub>100</sub>	-	-	-	-	
n (PPH-I) > EL <sub>100</sub>	-	-	-	-	
n (PPH-I) > EL <sub>97</sub>	-	-	-	-	
n platných PPH	-	-	-	-	
n neplatných PPH	-	-	-	-	
n nahradených PPH	-	-	-	-	
n PDH < EL <sub>pdh</sub>	-	-	-	-	
n PDH > EL <sub>pdh</sub>	-	-	-	-	
n (DPH-I > EL <sub>95</sub> > 5%)	-	-	-	-	
n platných PDH	-	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	-	
Min PPH					
Max PPH					
Min PDH					
Max PDH					
EQ	-	-	-	-	

## Vysvetlivky:

PDH < EL<sub>pdh</sub> PPH - Polhodinová priemerná hodnota EQ - Emisný kvocient  
 F - neplatná PDH - priemerná denná hodnota I - Interval spoľahlivosti  
 Q - PDH > EL<sub>pdh</sub> PMH - priemerná mesačná hodnota MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg  
 X - n (PPH-I > EL<sub>100</sub>) > 0 EL<sub>100</sub> - Emisný limit pre 100% PPH MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách  
 Y - n (PPH-I > EL<sub>97</sub>) > 0 EL<sub>97</sub> - Emisný limit pre 97% PPH DPH - Desatminútová priemerná hodnota  
 L - (DPH-I > EL<sub>95</sub>) > 5% EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH EL<sub>95</sub> - Emisný limit pre 95% DPH

...  
 ...  
 ...

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava Zdroj: Spaľovňa  
 Meracie miesto:  
 Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min operator 01.08.15 Kód: 1112  
 ID oprávnených osôb: ID 01.08.15 Strana : 5/7  
 Tlačené dňa:

Veličina	TZLr		O2	Tp	Ts	Pozn.
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	%	°C	°C	
EL (100% PPH)	-					
EL (97% PPH)	-					
EL (95% DPH)	-					
EL (PDH)	-					
I(%)	30					
Dátum	PDH	MZLd	PDH	PDH	PDH	
01.07.2015	-	-	-	-	-	
02.07.2015	-	-	-	-	-	
03.07.2015	-	-	-	-	-	
04.07.2015	-	-	-	-	-	
05.07.2015	-	-	-	-	-	
06.07.2015	-	-	-	-	-	
07.07.2015	-	-	-	-	-	
08.07.2015	-	-	-	-	-	
09.07.2015	-	-	-	-	-	
10.07.2015	-	-	-	-	-	
11.07.2015	-	-	-	-	-	
12.07.2015	-	-	-	-	-	
13.07.2015	-	-	-	-	-	
14.07.2015	-	-	-	-	-	
15.07.2015	-	-	-	-	-	
16.07.2015	-	-	-	-	-	
17.07.2015	-	-	-	-	-	
18.07.2015	-	-	-	-	-	
19.07.2015	-	-	-	-	-	
20.07.2015	-	-	-	-	-	
21.07.2015	-	-	-	-	-	
22.07.2015	-	-	-	-	-	
23.07.2015	-	-	-	-	-	
24.07.2015	-	-	-	-	-	
25.07.2015	-	-	-	-	-	
26.07.2015	-	-	-	-	-	
27.07.2015	-	-	-	-	-	
28.07.2015	-	-	-	-	-	
29.07.2015	-	-	-	-	-	
30.07.2015	-	-	-	-	-	
31.07.2015	-	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	-	
MZLm v 1mesiac	-	-	-	-	-	
n (PPH-I) < EL <sub>100</sub>	-	-	-	-	-	
n (PPH-I) > EL <sub>100</sub>	-	-	-	-	-	
n (PPH-I) > EL <sub>97</sub>	-	-	-	-	-	
n platných PPH	-	-	-	-	-	
n neplatných PPH	-	-	-	-	-	
n nahradených PPH	-	-	-	-	-	
n PDH < EL <sub>pdh</sub>	-	-	-	-	-	
n PDH > EL <sub>pdh</sub>	-	-	-	-	-	
n (DPH-I > EL <sub>95</sub> > 5%)	-	-	-	-	-	
n platných PDH	-	-	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	-	-	
Min PPH	-	-	-	-	-	
Max PPH	-	-	-	-	-	
Min PDH	-	-	-	-	-	
Max PDH	-	-	-	-	-	
EQ	-	-	-	-	-	

Vysvetlivky:  
 PDH < EL<sub>pdh</sub> PPH - Pohodinová priemerná hodnota EQ - Emisný kvocient  
 F - neplatná PDH - priemerná denná hodnota I - Interval spoľahlivosti  
 Q - PDH > EL<sub>pdh</sub> PMH - priemerná mesačná hodnota MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg  
 X - n (PPH-I > EL<sub>100</sub>) > 0 EL<sub>100</sub> - Emisný limit pre 100% PPH MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách  
 Y - n (PPH-I > EL<sub>97</sub>) > 0 EL<sub>97</sub> - Emisný limit pre 97% PPH DPH - Desiatminútová priemerná hodnota  
 L - (DPH-I > EL<sub>95</sub>) > 5% EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH EL<sub>95</sub> - Emisný limit pre 95% DPH

...  
 ...  
 ...

## Protokol o prevádzke systému za mesiac 07/2015

Prevádzkovateľ: NsP Myjava Zdroj: Spaľovňa  
 Meracie miesto:  
 Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min operator  
 ID oprávnených osôb: 01.08.15 Kód: 1112  
 Tlačené dňa: 01.08.15 Strana : 7/7

Dátum	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	INY
01.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.07.2015	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	<b>744:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>

## Vysvetlivky:

OST - Odstavené  
 OKA - Odstávka  
 SKU - Skúšanie  
 VYP - výpadok

NAB - nábeh  
 UP - Ustálená prevádzka  
 KAL - Kalibrácia  
 INY - Iný stav

...  
 ...  
 ...